



FSC® - CHAIN OF CUSTODY

NUMERO DI CERTIFICATO / CERTIFICATE NUMBER

CQ-COC-000001

CQ-CW-000001

SI DICHIARA CHE L'ORGANIZZAZIONE / WE HEREBY STATE THAT THE ORGANIZATION

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL
IT - 46019 VIADANA (MN) – VIALE LOMBARDIA 29

VEDASI ALLEGATO / SEE ANNEX
IL PRESENTE CERTIFICATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO ALLEGATO
THIS CERTIFICATE IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT ANNEX

È CONFORME A / COMPLIES WITH

FSC-STD-40-004 (VERS.3-0)

FSC-STD-40-007 (VERS.2-0)

OGGETTO DI CERTIFICAZIONE / SCOPE OF CERTIFICATION

Produzione di "pannello ecologico®" truciolare grezzo ureico, idrofugo, ignifugo di legno riciclato post-consumo al 100%, utilizzato anche per la produzione di pannelli nobilitati. Stampa di pannelli sottili hardboard in fibra FSC 100%, nobilitazione di pannelli sottili mdf in fibra FSC Controlled Wood, produzione di laminati FSC mix.

Produzione di elementi per mobili in pannello nobilitato melaminico, in barre o finiti, completi di bordatura foratura e spinatura.

Produzione di pannello nobilitato intero o sezionato a misura.

Manufacturing of raw, water-resistant and fire-resistant "ecological panel®" 100% post-consumer recycled wood, used also in the production of melamine particleboards. Printing of FSC 100% hardboard thin panels, finishing with melamine faced FSC Controlled Wood thinner mdf panels and FSC mix laminated particleboards.

Manufacturing of parts of furniture made with melamine particleboard, supplied in bar or ready to use, provided already drilled, with edges and dowels. Manufacturing of melamine particleboard, entire or cut to size.

(Transfer and Percentage System) P2.4.1. – P3.4 – W8.2 – W8.3 – W8.3.2 – W12.12

L'ELENCO COMPLETO DEI GRUPPI DI PRODOTTO CERTIFICATI È DISPONIBILE SUL DATABASE FSC (WWW.FSC-INFO.ORG)

THE FULL LIST OF PRODUCT GROUPS COVERED BY THE CERTIFICATE IS AVAILABLE ON FSC DATABASE (WWW.FSC-INFO.ORG)

IL PRESENTE CERTIFICATO È DI PROPRIETÀ DI CERTIQUALITY SRL. IL CERTIFICATO E LE EVENTUALI COPIE DEVONO ESSERE RESTITUITI O ELIMINATI NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CERTIQUALITY REG FSC 01

THE CERTIFICATE REMAINS THE PROPRIETY OF CERTIQUALITY SRL. ACCORDING TO CERTIQUALITY RULES REG FSC 01 THE CERTIFICATE AND ALL COPIES SHALL BE RETURNED OR DESTROYED

IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE DI PER SÉ EVIDENZA CHE UN PRODOTTO FORNITO DAL TITOLARE DELLA CERTIFICAZIONE SIA CERTIFICATO FSC. I PRODOTTI VENDUTI O INVIATI DAL TITOLARE DEL CERTIFICATO POSSONO ESSERE CONSIDERATI COMPRESI NELLO SCOPO DEL CERTIFICATO SOLO QUANDO CHIARAMENTE INDICATO SULLE FATTURE E SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DA FSC

THIS CERTIFICATE ITSELF DOES NOT CONSTITUTE EVIDENCE THAT A PARTICULAR PRODUCT SUPPLIED BY CERTIFICATE HOLDER IS FSC CERTIFIED. PRODUCT OFFERED, SHIPPED OR SOLD BY THE CERTIFICATE HOLDER CAN ONLY BE CONSIDERED COVERED BY THE SCOPE OF THIS CERTIFICATE WHEN THE REQUIRED FSC CLAIM IS CLEARLY STATED ON INVOICES AND SHIPPING DOCUMENTS

LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO DEVE ESSERE VERIFICATA SUL SITO WWW.FSC-INFO.ORG

THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE SHALL BE VERIFIED ON WWW.FSC-INFO.ORG

20/10/2004

PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE

06/08/2020

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE

25/11/2024

DATA DI SCADENZA / EXPIRY DATE

CESARE PUCCIONI - PRESIDENT CERTIQUALITY SRL



The mark of responsible forestry

© 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL A.C.



FSC® - CHAIN OF CUSTODY

ALLEGATO / ANNEX

NUMERO DI CERTIFICATO / CERTIFICATE NUMBER

CQ-COC-000001 CQ-CW-000001

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL

IL PRESENTE ALLEGATO NON E' DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO
THIS ANNEX IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL

IT – 46019 VIADANA (MN) - VIALE LOMBARDIA 29

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL

IT – 27036 MORTARA (PV) - VIA LEONARDO DA VINCI 8

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL

IT – 46030 SUSTINENTE (MN) - VIA DON LUIGI MARTINI 1709

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL

IT – 31020 REFRONTOLO (TV) – VIA CASALE 2

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL

IT – 31050 MIANE (TV) – Loc. PREMAOR - VIA EUROPA UNITA 35

20/10/2004

PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE

06/08/2020

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE

25/11/2024

DATA DI SCADENZA / EXPIRY DATE

CESARE PUCCIONI - PRESIDENT CERTIQUALITY SRL



The mark of responsible forestry

© 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL A.C.



Unisit Gruppo - Italian Office Equipments

UNISIT S.r.l.
Via T. Edison 1/3/5
56025 Pontedera (PI)
tel. 0587 930521 fax 0587 484435
P.I. 01942810506
REA PI 167669
capitale sociale € 200.000
www.unisit.it
info@unisit.it



DICHIARAZIONE PER COMPONENTI IN PLASTICA mod. BLAZE

Il sottoscritto Gionata Barbieri, nato a Viareggio il 29/05/1960 residente a Castelfranco di Sotto 56022 via P. Signorini 16/b in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO e legale rappresentante della UNISIT s.r.l., con sede Legale in Calcinaia 56012 via del Tiglio 121 (PI) consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace o relativa a dati non più corrispondenti a verità, **dichiara** sotto la propria responsabilità:

che i componenti plastici sono inferiori al 20% del peso del prodotto.

Jonathan Barbieri

A.D.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jonathan Barbieri'.





KOREA GAS SPRING CO., LTD.

Declaration

To whom it may concern :

We hereby declare that in our products supplied to you are NOT PRESENT:

1. additives based on cadmium, lead, chromium VI, mercury, arsenic and selenium in concentration more than 0.010% by weight.

2. phthalates voluntarily added, which meet the criteria of Article 57 letter f) of the Regulation (EC) n.1907 / 2006 (REACH)

3. substances identified as "extremely worrying" (SVHCs) pursuant to art. 59 of the Regulation (EC) n. 1907/2006 at a concentration higher than 0.10% w / w.


4. substances and mixtures classified according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP):

- as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction of category 1A, 1B or 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
- for acute oral toxicity, dermal, by inhalation, in category 1, 2 or 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
- as dangerous for the aquatic environment category 1,2, 3 and 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
- as having specific toxicity for target organs of category 1 and 2 (H370, H372).

2) certificate that the paintings used contain in COV on the items do not exceed 5% of weight/measured weight as per ISO 11890-2

3) CERTIFICATE THAT THE recycled plastics on the plastics exceeding the 20% of the weight of the product is made at least for the 50% of recycled material ISO 14021

Sincerely yours,

KOREA GAS SPRING CO., LTD.

PRESIDENT Y. K. YOON



Unisit Gruppo - Italian Office Equipments

UNISIT S.r.l.
Via T. Edison 1/3/5
56025 Pontedera (PI)
tel. 0587 930521 fax 0587 484435
P.I. 01942810506
REA PI 167669
capitale sociale € 200.000
www.unisit.it
info@unisit.it



OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL DECRETO 11 GENNAIO 2017 "ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI ARREDI PER INTERNI, PER L'EDILIZIA ED I PRODOTTI TESSILI

Il sottoscritto Gionata Barbieri, nato a Viareggio il 29/05/1960 residente a Castelfranco di Sotto 56022 via P. Signorini 16/b in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO e legale rappresentante della UNISIT s.r.l., con sede Legale in Calcinai 56012 via del Tiglio 121 (PI) consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace o relativa a dati non più corrispondenti a verità, **dichiara** sotto la propria responsabilità:

- che i prodotti serie **TEAM** rispettano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) prescritti per gli arredi per interni, di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM); e D.M. 23/6/2022 in particolare:
 - 1) le vernici in polveri utilizzate per il trattamento delle superfici metalliche non contengono sostanze pericolose di cui al regolamento CE 1907/2006 (REACH);
 - 2) i pannelli di compensato di legno hanno emissione di formaldeide inferiore al 65% del valore previsto ai fini della classificazione in come E1;
 - 3) non sono presenti componenti in legno riciclato;
 - 4) le vernici in polveri utilizzate per il trattamento delle superfici metalliche non emettono COV;
 - 5) il fornitore dei materiali tessili è dotato di certificazione OEKO TEX STANDARD 100, appendice 4, classe II (certificato nr. 18CX00056) e gli articoli rispettano i requisiti dell'allegato XVII del REACH ed i limiti relativi alle tinture, ai metalli pesanti ed alle emissioni di formaldeide;
 - 6) il fornitore dei materiali a base legno che utilizza materie prime provenienti da fonti certificate FSC (doc FSC vs4 sc2022)
 - 7) i materiali plastici utilizzati sono ottenuti con plastiche termoindurenti stampate ad iniezione e tutte le parti del peso ≥ 50 g. sono contrassegnate con relativo codice universale di riciclaggio ai sensi della norma UNI EN ISO 11496;
 - 8) le parti tessili sono applicate alle superfici senza utilizzo di colle, ma elusivamente con procedimenti meccanici in modo da rendere possibile la sostituzione degli stessi una volta usurati);
 - 9) i materiali di imbottitura sono realizzati con schiume poliuretaniche che rispettano i requisiti prescritti di cui all'Appendice II del Decreto 11 gennaio 2017 ed il fornitore di tali materiali è dotato di certificazione CERTIPUR
 - 10) i prodotti offerti sopra sono costituiti da un numero minimo di parti componenti ed assemblati meccanicamente tra di loro per mezzo di viti o di sistemi ad incastro e senza l'utilizzo di adesivi o collanti, in modo permettere la loro separazione ai fini del loro riutilizzo, riciclo o recupero a fini energetici;
 - 11) l'imballaggio dei prodotti è costituito da due materiali distinti:
 - o sacchetto in polietilene a bassa densità ed è identificato ai sensi della norma CR 14311;
 - o scatola di cartone, di cui si allega dichiarazione di conformità Q.D.001 rilasciata dal fornitore

All.:

- 01 copia documento identità
- 02 dichiarazione di conformità Q.D. 001
- 03 scheda disassemblaggio
- 04 OEKO TEXT TREVIRA CS
- 06 certificato FSC VS4 SC2022

Gionata Barbieri

A.D.





Spett.le

UNISIT Gruppo S.r.l.
Via del Tiglio 121
56012 Calcinaia (PI)

Perignano 29/10/2019

Oggetto: Criteri Ambientali Minimi d.m. 11 / 2017

Con riferimento ed in osservanza al D.M. 11/2017 siamo a dichiarare che gli schiumati poliuretanicici da noi forniti sono esenti da CFC (clorofluoroalcani), Idroclofluoroalcani (HCFC) e Halons

In fede

I.L.M.E. Srl
L'Amministratore Unico

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

RAPPORTO DI PROVA**264200 / 1**

Ricevimento campione: 10/01/19

Esecuzione prova: 24/01/19

Emissione rapporto: 28/01/19

Denominaz.campione: Legno Faggio multistrato

Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: Metodo della gas analisi prova singola EN ISO 12460-3:2015

Spessore	mm	9,0
Umidità	%	5,6
Massa volumica	kg/m ³	Non dichiarata
Dimensioni provini	mm	(400 x 50) ± 1 mm

Tipo di pannello	Pannello compensato curvo
Data di produzione	Non dichiarata
Campionamento	Eseguito dal richiedente
Data di campionamento	Non dichiarata
Luogo e stato del campione	Non dichiarato
Informazioni aggiuntive	Non dichiarate
Condizionamento	Non previsto

Risultati della prova

mgHCHO/(m ² h)	1,8 ± 0,2 (*)
---------------------------	----------------------

LOQ: 0,1 mgHCHO/(m² h)

* L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k=2 (pari ad un intervallo di confidenza di circa il 95%)

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that:

Brado Spa

Registered Address: Via Cal di Mezzo 3, 31049 Valdobbiadene (TV), Italy

Head Office Address: Via Cal Di Mezzo 3, 31049 Valdobbiadene (TV), Italy

has been assessed and certified as meeting the requirements of standard(s): **FSC-STD-40-004 V3.1 STANDARD FOR COC CERTIFICATION; FSC-STD-50-001 V2.1 CERTIFICATE HOLDER TRADEMARK REQUIREMENTS** for FSC® Chain of Custody Certification

Scope: Wood manufacturer

Type of Certification: Single

Method: FSC Transfer system

Certificate Number: INT-COC-001007

For and on behalf of Interface NRM Ltd



Dr. Gavin Jordan
Director, Interface NRM Ltd.

First Issue Date: 01/04/2022

Latest Issue Date: 01/04/2022

Certificate Expiry Date: 31/03/2027

Issue No: 1



**The mark of
responsible forestry**

- The validity of this certificate and the list of products covered by this certificate should be verified at www.info.fsc.org, Forest Stewardship Council®
- The certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified (or FSC Controlled Wood).
- Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and/or delivery documents.
- The certificate including all copies or reproductions is the property of Interface NRM Ltd and shall be returned or destroyed upon request.



Sites covered by this Certification:

Name	Address
Brado Spa	Via Cal di Mezzo 3, 31049 Valdobbiadene (TV), Italy
Brado Spa	Via Europa 98, 31049 Valdobbiadene (TV), Italy

- The validity of this certificate and the list of products covered by this certificate should be verified at www.info.fsc.org, Forest Stewardship Council®
- The certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified (or FSC Controlled Wood).
- Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and/or delivery documents.
- The certificate including all copies or reproductions is the property of Interface NRM Ltd and shall be returned or destroyed upon request.

Interface NRM Limited, e-Innovation Centre, University of Wolverhampton,
Priorslee, Telford, Shropshire, TF2 9FT, United Kingdom.
www.interface-nrm.co.uk



Spett.le UNISIT SRL

VIA T. EDISON, 1-3-5

56025 PONTEDERA (PI)

Cap. Soc. € 607.032,00 i.v.
Reg. Imprese FM 01242720447
R.E.A. FM 122408
Cod. Fiscale e P. IVA n. 01242720447

www.sifaspa.eu
info@sifaspa.eu


Con la presente si dichiara che gli imballi a Voi forniti sono costituiti per l' 85% da carta riciclata.

Si dichiara inoltre che gli imballi a Voi forniti sono prodotti in conformità alle norme UNI EN:

- 13427:2005
- 13429:2005
- 13430:2005
- 13431:2005
- 13432:2002

L'azienda SIFA SpA in ogni caso non è da ritenersi responsabile per alterazioni e/o utilizzi impropri del materiale oggetto della presente dichiarazione una volta che lo stesso sia fuoriuscito dagli ambiti di sua competenza.

Mogliano lì 18/10/18

In fede


Sede Legale:

Cartotecnica - Amministrazione
Via S.S. Crocifisso, 34
63816 FRANCAVILLA D'ETE (FM)
Tel. **0734 966 109** (4 linee r.a.)
Fax **0734 966036**

Ondulatore - Imballaggi Industriali
Via Maestri del Lavoro, 1
62010 MOGLIANO (MC)
Tel. **0733 556 360** (7 linee r.a.)
Fax **0733 557 134**

riv Tessuto

Prodotto

TEAM Seduta operativa Ufficio – da lavoro sedile e schienale Imbottito riv Tessuto – con braccioli

Cod.	Componente	Materiale	Fornitore	Peso [kg]	ecoprogettazione	
					Contenuto di riciclato [SI/NO]	Contenuto % p/p Riciclato
UBNE680	Base 5 razze in Nylon	Nylon riciclato		1,445	SI	
URU1160	Ruota – carter	PPL		0,076	SI	100%
URU1160	Ruota – perno	Metallo		0,025	No	-
UCOPO527P	pistone	Metallo - plastica		1,04	NO	
USYS	meccanismo	Metallo - plastica		4,354	SI	70%
USCH	schienale esterno	PPL		2,885	SI	100%
USCI	schienale interno	PPL		0,663	SI	100%
USEDMOL	sedile interno in legno	Legno		1,44	NO	
USSN440	sedile esterno	Plastica		0,498	SI	100%
USPS	spugna sedile	Poliuretano espanso		0,335	NO	
UBRA	bracciolo	Plastica		0,591	SI	100%
UTE	tessuto	PPL		0,22	SI	100%